

welcome 2020 Systemthekenprogramm: BARI Seite 10-19			Produktmaße			Gewicht			Maße Verpackung					
Artikel-Nr. Sofort- programm	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Brutto (kg)	Netto (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarif- nummer	EAN-Code
	Thekenprogramm Bari Mit dieser modernen Designtheke schaffen Sie eine besondere Atmosphäre in Ihrem Empfangsbereich. Das Thekensystem eignet sich sowohl für kleine, als auch für große Empfangsbereiche. Die Theke Bari besteht aus einer Kombination von Stahl- und Holzelementen in einem Zusammenspiel der Farben Anthrazit und Weiß. Hinter den 110 cm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 80 cm und einer Höhe von 74 cm. Sämtliche Holzteile sind Melaminharz beschichtet und mit einer Dickkante aus ABS versehen. In den Tischplatten der hohen Elemente ist jeweils eine Kabeldurchlassdose eingebaut. Als besonders Highlight können alle Thekenkonfigurationen mit einer entsprechenden LED Beleuchtung ausgestattet werden.	Die Ecktheke kann nicht mit anderen Systemtheken kombiniert werden.												
	Bari Kompakttheke Bari Kompakttheken bestehend aus einem Rundelement R 1000 90° und einem Thekenelement B 800 mm Die Bari Kompakttheke ist eine solide Holz-/Stahlkonstruktion in modularer Bauweise. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und mit einer stoßfesten ABS Kanten versehen. Die Arbeitplattentiefe beträgt 80 cm. Für die Kabelführung gibt es zwei Durchlässe in der Arbeitsfläche. Die Thekenfront ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt. Für die Fronten stehen zwei Dekore zur Verfügung: Weiß und Anthrazit. Die Theke kann optional mit einer LED Beleuchtung versehen werden.	Tischplatte / Gestell / Frontplatte • Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • Tischplatte Rundelement serienmäßig mit Kabeldurchlassdose • Ablage- und Seitenplatten 19 mm stark • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet • Front aus pulverbeschichtetem Stahlblech, wahlweise in weiß oder anthrazit erhältlich • Zierstreifen in Edelstahlloptik 20 mm hoch • Raumbedarf (inkl. Bewegungsfläche) T 200cm, B 175 cm • Beleuchtungsset 3400												
3574			1750	950	1120	weiß	siehe unten						94031098	4044917437364
							32,5		1	1340	1120	100		
							26,5		1	1210	910	90		
							18,5		1	1180	850	60		
3575			1750	950	1120	anthrazit	siehe unten						94031098	4044917437371
							32,5		1	1340	1120	100		
							26,5		1	1210	910	90		
							18,5		1	1180	850	60		
3576	Theken-Erweiterung B 80 cm weiß		800	950	1120	weiß	26,5		1	1210	910	90	94031098	4044917437388
3577	Theken-Erweiterung B 80 cm anthrazit		800	950	1120	anthrazit	26,5		1	1210	910	90	94031098	4044917437395
	Stauraum ohne Tür • verstellbarer Fachboden													
3570	Stauraum mit Tür • abschließbar • verstellbarer Fachboden		300	600	735	weiß	20,1	17,50	1	1055	820	60	94033019	404491743542
							20,1	17,50	1	1055	820	60		
							5,00	3,00	2	800	350	35		
3571			300	600	735	weiß	25,10	20,50	3				94033019	4044917435438
	Beleuchtungsset 1600	LED-Leuchtleiste • 1,6 m lang • 5 m Zuleitung					0,60	0,50	1	320	250	50	94054091	4044917428317
3400	Bari Ecktheke Die Bari Ecktheke ist eine solide Holz-/Stahlkonstruktion. Die Holzplatten an der Theke sind mit Melaminharz beschichtet und mit stoßfesten ABS-Kanten versehen. Die Arbeitplattentiefe beträgt 80 cm. Für die Kabelführung gibt es einen Durchlass in der Arbeitsplatte. Die Thekenfront ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt. Für die Fronten stehen 2 Dekore zur Verfügung: Weiß und Anthrazit. Die Ecktheke kann optional mit einer LED Beleuchtung versehen werden.	Tischplatte / Gestell / Frontplatte • Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm stark • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose • Ablage- und Seitenplatten 19 mm • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet • Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, wahlweise in weiß oder anthrazit erhältlich • Zierstreifen in Edelstahlloptik 20 mm hoch • Raumbedarf (inkl. Bewegungsfläche) T 200 cm, B 150 cm • Beleuchtungsset 3400 • kein Stauraum möglich												
							22,1	18,00	1	1420	1113	47		
							13,5	11,10	1	1119	892	47		
							15,1	12,90	1	1365	830	35		
							5	4,60	1	805	165	75		
							9,8	8,70	1	1575	430	50		
							12,2	10,20	1	1055	820	60		

							5,29	4,29	1	1200	310	20		
3560			1500	950	1080	weiß	82,99	69,79	7				94031051	4044917435339
3550			1500	950	1080	anthrazit	82,99	69,79	7				94031051	4044917435247
3570	Stauraum ohne Tür	Stauraum ohne Tür • verstellbarer Fachboden												
			300	600	735	weiß	20,1	17,50	1	1055	820	60	94033019	404491743542
	Stauraum mit Tür	Stauraum mit Tür • abschließbar • verstellbarer Fachboden												
							20,1	17,50	1	1055	820	60		
3571			300	600	735	weiß	5,00	3,00	2	800	350	35	94033019	4044917435438
	Beleuchtungsset 1600	LED-Leuchtleiste • 1,6 m lang • 5 m Zuleitung												
3400							0,60	0,50	1	320	250	50	94054091	4044917428317
	Bari Bogentheke bestehend aus zwei Rundernelementen R2000 39,5" u. Seitenblenden. Die Bari Bogentheke ist eine solide Holz-/Stahlkonstruktion in modularer Bauweise. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und mit einer stoßfesten ABS Kanten versehen. Die Arbeitplattentiefe beträgt 80 cm. Für die Kabelführung gibt es zwei Durchlässe in der Arbeitsfläche. Die Thekenfront ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt. Für die Fronten stehen zwei Dekore zur Verfügung: Weiß und Anthrazit. Die Bogentheke kann optional mit einem Stauraum-Element ausgestattet werden. Der großzügige Stauraum (B30x H73,5x T 60 cm) besitzt einen einen verstellbaren Fachboden und bietet Platz für den Pc, Ordner oder Unterlagen. Des Weiteren gibt es für diesen Stauraum eine verschließbare Tür. Die Bogentheke kann optional mit einer LED Beleuchtung versehen werden.	Tischplatte / Gestell / Frontplatte • Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose • Ablage- und Seitenplatten 19 mm stark • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet • Front aus pulverbeschichtetem Stahlblech, wahlweise in weiß oder anthrazit erhältlich • Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch • Raumbedarf (inkl. Bewegungsfläche) T 200 cm, B 258 cm • Beleuchtungsset 3424 • ein Stauraum mit oder ohne Tür möglich												
							25,4	19,78	2	1340	1165	70		
							7,5	5,64	2	1420	500	30		
							20,5	18,5	1	1055	820	60		
							2,1	1,75	2	530	400	45		
3562			2574	1225	1120	weiß	90,5	72,84	7				94031051	4044917435353
3552			2574	1225	1120	anthrazit	90,5	72,84	7				94031051	4044917435261
3570	Stauraum ohne Tür	Stauraum ohne Tür • verstellbarer Fachboden												
			300	600	735	weiß	20,1	17,50	1	1055	820	60	94033019	404491743542
	Stauraum mit Tür	Stauraum mit Tür • abschließbar • verstellbarer Fachboden												
							20,1	17,50	1	1055	820	60		
							5,00	3,00	2	800	350	35		
3571			300	600	735	weiß	25,10	20,50	3				94033019	4044917435438
3424	Beleuchtungsset 2500	LED-Leuchtleiste • 2,5 m lang • 5 m Zuleitung					0,70	0,60	1	320	250	50	94054091	4044917435797

3570	Stauraum ohne Tür	Stauraum ohne Tür • verstellbarer Fachboden	300	600	735	weiß	20,1	17,50	1	1055	820	60	94033019	404491743542
	Stauraum mit Tür	Stauraum mit Tür • abschließbar • verstellbarer Fachboden					20,1	17,50	1	1055	820	60		
3571			300	600	735	weiß	5,00	3,00	2	800	350	35	94033019	4044917435438
3389	Beleuchtungsset 5000	LED-Leuchteleiste • 5 m lang (2x2,5m) • 5 m Zuleitung					1,40	1,20	2	320	250	50	94054091	4044917429192
	Bari kleine L-Theke mit Beratungsplatz bestehend aus einem Rundelement R 1000 90°, einem Thekenelementen B 1350 mm und einem Thekentisch B 1000 mm Die Bari kleine L-Theke ist eine solide Holz-/Stahlkonstruktion in modularer Bauweise. Die Holzplatten sind mit Melaminharz beschichtet und mit einer stoßfesten ABS Kanten versehen. Die Arbeitplattentiefe beträgt 80 cm. Für die Kabelführung gibt es zwei Durchlässe in der Arbeitsfläche. Die Thekenfront ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt. Für die Fronten stehen zwei Dekore zur Verfügung: Weiß und Anthrazit. Die L-Theke kann optional mit einem Stauraum-Element ausgestattet werden. Der großzügige Stauraum (B30x H73,5x T 60 cm) besitzt einen einen verstellbaren Fachboden und bietet Platz für den Pc, Ordner oder Unterlagen. Des Weiteren gibt es für diesen Stauraum eine verschließbare Tür. Die Theke kann optional mit einer LED Beleuchtung versehen werden.	Tischplatte / Gestell / Frontplatte • Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • Tischplatte Rundelement serienmäßig mit Kabeldurchlassdose • Ablage- und Seitenplatten 19 mm stark • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet • Front aus pulverbeschichtetem Stahlblech, wahlweise in weiß oder anthrazit erhältlich • Zierstreifen in Edelstahl optik 20 mm hoch • Raumbedarf (inkl. Bewegungsfläche) T 200cm, B 235 cm • Beleuchtungsset 3424 • zwei Stauräume mit oder ohne Tür möglich					19,5	16,78	1	1500	830	70		
							14,3	12,55	1	1500	400	70		
							18	13,73	1	1340	1165	70		
							8,4	6,37	1	1310	820	30		
							23,2	21	1	1100	1050	65		
							20,5	18,5	1	1055	820	60		
							2,1	1,75	1	530	400	45		
							1,5	1,2	1	530	400	45		
3569			2350	2000	1120	weiß	107,5	91,88	8				94031051	4044917435452
3559			2350	2000	1120	anthrazit	107,5	91,88	8				94031051	4044917435445
3570	Stauraum ohne Tür	Stauraum ohne Tür • verstellbarer Fachboden	300	600	735	weiß	20,1	17,50	1	1055	820	60	94033019	404491743542
	Stauraum mit Tür	Stauraum mit Tür • abschließbar • verstellbarer Fachboden					20,1	17,50	1	1055	820	60		
3571			300	600	735	weiß	5,00	3,00	2	800	350	35	94033019	4044917435438
3424	Beleuchtungsset 2500	LED-Leuchteleiste • 2,5 m lang • 5 m Zuleitung					0,70	0,60	1	320	250	50	94054091	4044917435797

3570	Stauraum ohne Tür	Stauraum ohne Tür • verstellbarer Fachboden	300	600	735	weiß	20,1	17,50	1	1055	820	60	94033019	404491743542
	Stauraum mit Tür	Stauraum mit Tür • abschließbar • verstellbarer Fachboden					20,1	17,50	1	1055	820	60		
3571			300	600	735	weiß	5,00	3,00	2	800	350	35	94033019	4044917435438
3389	Beleuchtungsset 5000	LED-Leuchtleiste • 5 m lang (2x2,5m) • 5 m Zuleitung					1,40	1,20	2	320	250	50	94054091	4044917429192